


المطـة الزراعـة

الجـمهـوريـة الـلـبـنـانـيـة

مـكـتب وزـير الـدـوـلـة لـشـؤـون التـمـكـيـة الإـادـرـيـة
مـوـكـزـمـاـسـارـيـعـ وـدـرـاسـاتـ القـطـاعـ العـامـ

تربيـعـ وـمـقـصـدـ الـمـعـاهـدـ



خـصـرـ الـوـضـعـ
مـقـتـرـ حـاجـاتـ
(أـكـبـرـ الـذـيـنـ)

٢٣

فهرست

(بلحة اولى)

الموضوع	الصفحة
مقدمة	١
تقسيم مناطق لبنان الزراعية	٥
<u>منطقة لبنان الاوسط</u>	٦
٦ - اقليم جرد جبيل	
٨ - اقليم بيل بيروت	
٩ - اقليم ضواحي بيروت	
١٠ - اقليم الشوف	
١١ - اقليم ساحل لبنان الاوسط	
<u>منطقة لبنان الشمالي</u>	١٢
١٢ - اقليم ساحل عكار	
١٣ - اقليم حناب عكار	
١٤ - اقليم الكورة	
١٥ - اقليم جبل لبنان الشمالي	
١٦ - اقليم البترون واواسط جبيل	
١٧ - اقليم ساحل لبنان الشمالي	
<u>منطقة لبنان الجنوبي</u>	١٨
١٨ - اقليم جبل جزين	
١٩ - اقليم صيدا الداخلي	
٢٠ - اقليم جبل عامل	
٢١ - اقليم الساحل الجنوبي	
٢٢ - اقليم مرجمصيون - حاصبيا	
<u>منطقة لبنان الشرقي</u>	٢٣
٢٣ - اقليم المرمل	
٢٤ - اقليم بعلبك	
٢٥ - اقليم زحلة	
٢٦ - اقليم راشيا	

مقدمة

لابد لمن يسعى لونسخ خطة زراعية لأنماه لبنان ان يأخذ بعين الاعتبار نقطتان اساسيتان:
حجم البلاد. الاقتصادي وكافة السكان وتوزيعهم في البلاد .

ولبنان يعتبر بلدا صغيرا من حيث موارده الطبيعية ومساحة اراضيه الزراعية واسواقه الداخلية . ويفاصل ذلك ارتفاع في نسبة السكان حيث ان المدن تشكل تسلقا متزايدا (٥٠٪ من سكان لبنان يقطنون المدن) بينما هنالك تدني ملحوظ في نسبة الاراضي الزراعية .

وهذا الوضع غير الطبيعي يتفاقم سنة بعد سنة ، اذ نجد ان الملكية الزراعية تفتت باستمرار وينحصر التأثير الصناعي بالصناعة التertiaria من وجود عدد قليل ومحصور من الصناعات الفعلية ومن الملاحظ ان الانتاج الصناعي متشتت بحيث يصعب تصريفه بشكل منormal في البلاد المجاورة .

ومن جهة اخرى نلاحظ ان عدد السكان يتزايد بصورة تصاعدية اذ انه من المرقب ان يبلغ عدد سكان لبنان في العام ٢٠٠٠ نحو اربعة ملايين نسمة .

ومن الامور الواضحة ايضا في لبنان وجود بحالة منظورة واخرى غير منظورة . وهذه الاختيره مرتبطة بالتوظيف الوهمي .

ومرد هذه الظاهرة القوية غصف التوظيف الصناعي وعدم وجود التخصص المهني الموجه .
وحيثما يسبيل هجرة الريف المتواصلة .

لذلك أصبح من الضروري الاسراع في ايجاد حلول قوية لونسخ حد لهذا الوضع الشاذ
والذى يهدى لبنان بصورة خفية ، غير مباشرة .

ما تقدم يمكن التأكيد بان مستقبل لبنان الاقتصادي يتوقف على تحدث الزراعة وتنشيطها وعلى خلق صناعات جديدة . اذ ان هذان الحلان يؤهلاً التوظيف البشري الصحيح والدائم .

ومن الواقع جدا في الاقتصاد اللبناني وجود تفاوت كبير بين المناطق . لا سيما بين المدن الرئيسية ومناطق الريف .

ويظهر من دراسة جغرافية البلاد ان هناك خطان رئيسيان يشكلان محورا رئيسيا للمواصلات في البلاد . خط بيروت - زحلة - دمشق . وخط صور - بيروت - طرابلس واخذ هرت ينخل وحدودهما المناطق المتاخمة لهما .

مقدمة

وقد تبين ان المناطق التي لا تقع على هذين الخطين او على متفرعاتها الرئيسية هي مناطق محكمة اما بالانطواء والانكماس الذاتي او ممددة بفقدان سكانها بسبب النزوح نحو المدن الرئيسية .

ومن الضروري ان تنسى الدولة الى وضع سياسة ائمانية متكاملة تومن بفضلها توازنا عادلا بين جميع المناطق علما بان هذه السياسة يجب ان تبني على اساس رفع مستوى المناطق المتغلفة دون التأثير على ازدهار المناطق المتقدمة . ان الاساس الواجب اتباعه هو تصحيح ازدهار والتقدم في جميع المناطق اللبنانية .

ان السياسة الزراعية المرتقبة يجب ان تعتمد على تنمية المناطق وحيث ان ما قد يكون مثاليا لمنطقة معينة وقد يكون مرفوضا في منطقة اخرى من الناحية البشرية او الطبيعية ، لذلك يجب تقسيم لبنان الى مناطق ودرس امكانيات كل منطقة ووضع مخطط لها انما كامل لها .

و قبل الدخول في تفاصيل المشاكل واقتراحات لكل منطقة في لبنان يمكن وضع مخطط عام للتنمية المقترحة في لبنان .

وهذا المخطط يشمل ما يلي :

ولا : منطقة الساحل والوسط

هذه المنطقة بفضل موقعها الجغرافي وقربها من مرافق البلاد الحيوية ولا سيما بفضل خط المواصلات الرئيسي الذي يخترقها من الشمال حتى الجنوب ويفصل متفرعاتها العديدة هي غالباً منطقة مزدحمة ومتضطورة انما يمكن تقديم المقترنات التالية :

١ - يجب تخصيص المنطقة الساحلية لانتاج الحمضيات وانتاج الخضار لا سيما داخل البيوت المكيفة .

٢ - يجب تشجيع وانما الصناعات المختلفة في الوسط القريب من خط الاتصال الساحلي طرابلس - بيروت صوراً اذ ان اقامة مراكز صناعية في هذه المنطقة يوماً ما يلي :

أ - تخفيف الضغط عن المدن لا سيما عن العاصمة .

ب - يسمح بان تبقى اليد العاملة في مراكزها السكنية - ساحل او جرد وان تنتقل بஸنولة الى مركز عملها للتعود في المساء الى بيتها القرية .

ج - تستفيد هذه الصناعات من قربها الى مرفاً بيروت وطرابلس .

د - تومن القوى العاملة شراء الانتاج الزراعي المحلي .

مقدمة

ثانياً : منطقة زحلة وجوارها

هذه المنطقة بفضل موقعها على خط الاتصال الرئيسي بين بيروت ودمشق تتعمق بازد هار ملحوظ ، مع ذلك يجب تنمية الصناعات على اختلاف انواعها لا سيما الصناعات التي تستوعب الانتاج الزراعي .

ولقد لاحظ معظم الخبراء عدم امكانية اقامة صناعات زراعية متفرقة في جميع مناطق لبنان لأن حجم الانتاج الزراعي لا يبرر اقتصادياً اقامة صناعات متفرقة من جهة ثانية .

لذلك فإنه من الضروري تخصيص منطقة زحلة بسبب موقعها الجغرافي وسمولة المواصلات منها واليها بالاعمال الصناعية الزراعية بالدرجة الاولى بحيث تستقبل كامل الانتاج الزراعي المد للصناعة في منطقه البقاع وتقوم بتصنيعه وتصرفه .

٢ - يجب تنمية انتاج الخضار المكتف داخل البيوت الزجاجية لتأمين حاجة القوى العاملة من جهة وتأمين انتاج يكفي حاجات التصنيع .

٣ - يجب تشجيع وتنمية الانتاج المكتف للمواشي والطيور والمزد هر بشكل ملحوظ حالياً .

ثالثاً : منطقة الجبال

هذه المنطقة تمتد على طول الجهة النهرية لسلسلة جبال لبنان الفربية من شمال البلاد وحتى مرتفعات جبال الريحان في الجنوب وفي هذه المنطقة ناقش :

١ - زراعة الاشجار المثمرة على اختلافها وفقاً لطبيعة الواقع
٢ - تنمية الانتاج المكتف للمواشي والطيور .

ان هذه المنطقة في حال تحقيق "المحزام" الصناعي على خط طريق صور - طرابلس في موقع ساحلي ستعمق بازد هار ملحوظ حيث قد يصبح بإمكان سكانها العناية باراغيهم من جهة والعمل في المراكز الصناعية القريبة من قرائم والتي يمكن التوجه اليها في الصباح والعودة منها في المساء .

مقدمة

رابعاً : منطقتي السرمل / بحلب وراشيا / حاصبيا

هذه المناطق بحاجة ماسة وسريعة الى :

- ١ - خطوط موصلات متغيرة
- ٢ - مشاريع رى حديثة

ويجب تخصيص هذه المناطق بما يلي :

١ - انتاج الزراعات المعاصرة : في الاشجار المشمرة

المشمش

الفستق

التوت

الزيتون - المنب للعصر وللزبيب

الزراعة السنوية

دوار الشمس - دره بيضا - بزالا وبامية - بندورة وغيرها .

انتاج الاعلاف وتنمية المراعي لتربيه الماشي .

ان نجاح خطة التنمية في البلاد يرتكز على وجوب ايجاد تنمية متكاملة شاملة لجميع القطاعات بحيث تبني المدنية بكمال مرافقها . فيشمل الانماء الزراعي والحياة الاجتماعية بجميع التسهيلات الالزامية . لأن لكل ناحية من هذه النواحي تأثيرها الكامل على سائر القطاعات .

و من اسس مقومات الانماء في البلاد ايجاد شبكة طرق موصلات تومن النقل والانتقال السريعان اللذان اصبحا من مظاهر الرقي و الحضارة الحديثة .

وفي سبيل وضع خطة تنمية شاملة يجب تقسيم لبنان الى وحدات جغرافية واجتماعية متناسبة يصار فيها الى درس امكانيات تطوير الزراعة بشكل علمي .

مقدمة

وقد قسمت بعثة ارفد ١٩٦٠ - ١٩٦١ لبنان الى مناطق واقاليم واقسام وذلك بناءً
لنوع التربة وللبية الارض وللمناخ وللامكانيات الاقتصادية والاجتماعية .

وانطلاقاً من هذه المعطيات فقد قسمت مساحة لبنان الى أربعة مناطق (خريطة رقم ١)
هي :

- ـ آـ منطقة لبنان الوسط - وتقسم الى ٥ اقاليم
- ـ بـ منطقة لبنان الجنوبي - وتقسم الى ٥ اقاليم
- ـ جـ منطقة لبنان الشمالي - وتقسم الى ٦ اقاليم
- ـ دـ منطقة لبنان الشرقي - وتقسم الى ٤ اقاليم

وسوف تتمدد الدراسة الحالية التقسيم العام الذي وضعته بعثة اير福德 والمفصل اعلاه .

الحدود الطبيعية

تمتد من وادي نهر ابراهيم الى وادي تنورين .

الوضع الطبيعي

- منطقة بجربية ترتفع من ٩٠٠ - ٢٥٠٠ مترا .
- منها - متوسطي مع رطوبة مرتفعة .
- معدل هطول الامطار يتراوح بين ١٢٠٠ - ١٥٠٠ ملم بالسنة .
- هطول الثلوج فقط على ارتفاعات ١٣٠٠ متر وما فوق .
- جفاف تام خلال فصل الصيف .
- هجرة القرى الجبلية في الشتاء يسبب الثلوج .

وضع الزراعيالحالي

- الملكية الفردية صغيرة (٥ - ٨ دونم) مستمرة مباشرة من اصحابها .
- الملكيات الواسعة - ٤٠ - ٢٠ دونم قليلة جدا - مستمرة بواسطة الشركاء .
- هجرة قوية من القرى الى المدن افقدت المنطقة القرية الزراعية العامة .
- وسائل الري بدائية تسبب هدر كميات كبيرة من الماء وجرف التربة .
- منطقة التفاح - بساتين مروية - بين ٩٠٠ - ١٢٠٠ متر الزراعات على الساحل .
- تبقى زراعة الحبوب الزراعية التقليدية الى جانب تربية الماعز .

المرقب

- ازدهار التفاح المروي بين ١٢٠٠ - ١٦٠٠ مترا في الجدول المنشأة حديثا والتي تسعد بادخال المكتنة الى البستان .
- في الوسط تحت ارتفاع ١٠٠٠ متر يجب زراعة الاصاص والدراق وذلك حيث تتتوفر المياه في المنحدرات غير المروية يجب اعتماد زراعة الكرمة وزراعة التوت .
- في الجروف التي تزيد ارتفاعها على ١٧٠٠ مترا يجب انتاج مواسم متأخرة من الخس انتاج صالح للتممير - كذلك يجب تهييم انتاج الاعلاف الخشرا لتشجيع تربية الاغنام .
- على قمم الجبال كما يجب حماية الاحراج وتوسيعها .

اقليم جرد جبيل

المقتضيات

الرى:

- دروس وتحسين وسائل الري - التحسينات توء من مضاعفة المساحات المروية بنفس كميات المياه الحالية .

- تشجيع بناء الخزانات لا سيما الترابية المتدنية الكلفة .

- بناء سدود صغيرة على مجاري الانهار لحصر المياه والاستفادة منها .

الحياة الاجتماعية:

- تحرير وسائل الراحة في القرى الجبلية - مدارس مستوصفات - طرقاً - للحد من الهجرة وتشجيع تربية الأغنام والبقر، خاصة في إنشاء المزارب الحدائقية لانتاج اللحم - تخصيص المنطقة في إنتاج ديكوك الحبش وتصنيع انتاجها .

الوسائل الزراعية والتعاونيات :

- تحسين الوسائل الزراعية من أجل زيادة الإنتاج - استبدال زراعة الحبوب البعلية بزراعة الأعلاف الخضراء وتنمية المراعي لتشجيع تربية الحيوانات .

- تشجيع التعاونيات للمساعدة على تنفيذ برامج الكلفة وتأمين تصريف أفضل للمنتجات .

تشجيع الزراعة المختلفة في البيوت البلاستيكية :

إقليم جبل بيروت

الحدود الطبيعية

الوضع الطبيعي

- المنطقة الواقعة بين حدود كسروان الشماليه وطريق بيروت / دمشق .
- تراوح الارتفاعات بين ٨٠٠ - ٢٦٠٠ متر .
- مناخ مشابه لجبل جبيل .
- ٣٠ - ٤٠ % من المساحات تغطيها الاشجار .
- ٣٠ - ٤٠ % من الاراضي غير مأهولة .
- ٧٠ % من المنطقة الجنوبية تغطيها الاحراج .

وضع الزراعي

الحالى

- المناطق الخالية القريبة من بيروت تحولت الى مناطق اصطياف .
- الجبال القدية مسدهم بما مهملا
- الارضي المروية الواقعة على ارتفاعات بين ٩٠٠ - ١٧٠٠ مترا مزروعة تفاحا وكزرا .
- الارضي البعلية مزروعة كربة وزيتون .
- المزارعون يستغلون اراضيهم الصناعية الحجم .
- بعض الشركاء يستغلون اراضي الاوقاف والاديرة .

المرتقب

- بسبب قربها من بيروت - ارتفعت اسعار الارضي وتتحولت من اراضي زراعية الى سكنية .
- تحول مرتب من الزراعة الافقية الى الزراعة المثلثة والتخصصية .
- الارضي المروية بين ١٢٠٠ - ١٧٠٠ مترا ستتحول الى بساتين تفاح .

النحوتات

- بسبب هجرة القوة العاملة الى بيروت وتدني الانتاج العام في الاقليم .
- يجب حصر النشاطات الزراعية قدر المستطاع .
- تنويع زراعات الشمار .
- ادخال وسائل وطرق الري الحديث .
- ادخال انواع جديدة من الكرمة والزيتون .
- تشجيع زراعة التوت لانتاج الحرير والسلف للمواشي .
- تخصيص جزء من المنطقة لانتاج البدور المؤصلة .

إقليم ضواحي بيروت

- المنطقة المحبيطة بمدينة بيروت الكبرى والتي تحولت من زراعية الى صناعية وسكنية .

- منطقة ساحلية تنتمي بمعدل مرتفع من الامطار خلال فصل الشتاء .

- اسعار الاراضي مرتفعة جدا .

- الملكية الفردية صافية بمتلك سكان المدينة .

الحدود الطبيعية

الوضع الطبيعي

الوضع الزراعي

الحالي

- عمال سوريون يقومون بالاعمال الزراعية .

- بساتين حمهيات متفرقة

- الاعتماد على الانتاج المكتف من الخضار وذلك باستعمال كميات وافرة من الاسدة .

المرقب

=====

- تحول تدريجي الى منطقة صناعية وسكنية

- اعتماد الانتاج المكتف - انتاج خضار وا Zimmerman (بيروت مكيفة) وهذه الطريقة يمكن ان تحرر عن ارتفاع كلفة اليد العاملة بسبب ارتفاع معدل الانتاج .

المقتنيات

- من غير المستحسن تطوير هذه المنطقة زراعيا انما من الممكن تشجيع الانتاج المكتف داخل البيوت المكيفة .

اقليم الشوف

الحدود الطبيعية

- تمتد من جنوب طريق بيروت الشام الى نهر الاواني وحتى حدود اقليم جبال بيروت .

الوضع الطبيعي

- الارتفاعات تتراوح بين ٢٠٠ - ١٥٠٠ مترا والمناخ معتدل الى متقلب .
- هطول الامطار غير فوق ارتفاع ١٠٠٠ مترا (١٢٠٠ م / سنة) ومحصور خلال فترة قصيرة مما يسبب انجراف التربة بشكل واضح .
- الاراضي فقيرة صخرية في معظمها .
- ينابيع غزيرة في المنطقة الشمالية بينما المندلعة الجنوبية قليلة المياه .

الوضع الزراعي

الحالي

- تحول اراضي الزيتون والكرمة والحبوب السنوية الى اراضي لزراعة الخضار المروية وبساتين التفاح .

- توقف العمل الزراعي بسبب عدم وجود امكانيات مادية .
- استعمال مفرط بالماء يسبب انجراف التربة واختناق المزروعات .
- الزراعات الحالية المسيطرة - زيتون - كرمة - لوز - تين - زراعة العبوب .

المترقب

- مع وجود الهجرة القوية تبقى الزراعة موردا اساسيا في هذا الاقليم .
- ازدهار بساتين التفاح المروية مع امكانية ادخال انواع الشمار ذات العجوة ضمنها .
- تطوير بساتين الزيتون وتطعيمها بالانواع الجديدة .
- الزراعات السنوية من الخضار مستقرة في الاراضي المروية
- تحسين المراعي الطبيعية سيعزز تربة الابقار

المقترحات:

الافضلية الاولى لتنظيم الري

- استغلال الينابيع الحالية .
- انشاء سدود صافية على مجرى الانهار .
- تحسين شبكات الري وتحويلها الى قساطل او اقبية باطنون .
- حصر بساتين التفاح بين ارتفاع ١٢٠٠ - ١٧٠٠ متر وتوزيع الاصناف بشكل علمي .

في الاراضي البعلية:

- تطعيم انواع جديدة من زيتون الطعام
- ادخال انواع باكورة من عنب المطاولة
- تشجيع زراعة التوت وانتاج الحرير

إقليم ساحل لبنان الأوسط

- الساحل الممتد من شمال إلى جبيل حتى الزهراني .
 - أراضي ترابية حمراء - كلسية - نبية .
 - أراضي غنية وسهلة العمل .
 - منهاجاً متوسطياً . مع أمطار غزيرة في الشتاء وجفاف اثناء الصيف . يحتم الري
 - ضرورة إنشاء مصدات رياح بسبب الرياح العاصفة التي تجتاحها خلال فصل الشتاء .
- الحدود الطبيعية
- الوضع الطبيعي
- الحالسي
- المرقب
- المقشرات:

- بسبب التوسيع السكاني وارتفاع أسعار الأراضي ستتحول الزراعة من الساحل إلى السهلية الانحدار المجاورة للساحل .
- ستنتشر زراعات الموز المروية والمحشيات حتى ارتفاع ٢٠٠ متر في حال توفر المياه .

- وجوب استصلاح المنحدرات بشكل يسمح استغلالها من قبل مزارعي الحمضيات ومنتجي الخضار .
- حجز مياه الانحدار المجاورة للأراضي بواسطة سدود صفيرة وإنشاء محطات ضخ لري هذه الأراضي .
- تشجيع الانتاج المكثف داخل البيوت البلاستيكية .

منطقة لبنان الشمالي

إقليم ساحل عكار

<ul style="list-style-type: none"> - تتمد من الحدود السورية (النهر الكبير) الى البحر المتوسط. ونهر البارد وتشمل السهل وبعمر المئات. 	<u>المحدود الطبيعي</u>
<ul style="list-style-type: none"> - تتأثر بالمناخ الداخلي (الحرارة منخفضة اثناء فصل الشتاء) بعكس الساحل اللبناني الجنوبي - الرياح قوية جداً وتحتم انشاء مسدسات . - الامطار غزيرة اثناء فترة الشتاء (٨٠٠ مم) . - اراضي مزق تربوية - سوداء - بزلتية عميقه - رملية على الشاطئ . - بحفر اراضي ثقيلة وبساعات ماءة لتصريف المياه اما اراضي الينابيع فهي كلسية . 	<u>الوضع الطبيعي</u>
<ul style="list-style-type: none"> - <u>الزراعة المروية</u> - فستق العبيد - الذرة الصفراء والخضار على انواعها . - <u>الزراعة البعلية</u> - الذرة البيضاء - البطاطس - والشمام والحمص . - يحتل القمح نصف المساحات المزروعة في المنطقة . - الملكية الفردية كبيرة ٤٪ الملاكين يحتلون ٤/٣ مساحة الاقليم . 	<u>الحالياً</u> =====
<ul style="list-style-type: none"> - يوجد امكانيات زراعية كبيرة في حال تعميم شبكات الري - زراعة <u>الحمضيات</u> التي ستنتهي في الجنوب سيتوسع عنها بالتوجه المرتقب في هذا الاقليم . - زيادة في زراعة <u>الخضار ضمن الدورات الزراعية</u> . - زيادة في انتاج <u>الاعلاف الخضراء</u> يساعد على تطوير الانتاج الحيواني والتحول من تربية الماعز الى تربية الاغنام والابقار . - ادخال زراعة القمح من النوع الذي ينفع باكرا ويعطي انتاجاً مرتفعاً دون الحاجة للري ، ضمن دورة زراعية مع الاعلاف الخضراء لتنمية تربية الابقار . - تنمية زراعة <u>الخروب والتوت</u> لسد حاجات اعلاف البقر وتنمية تربية <u>دودة البربر</u> على المنحدرات المنخفضة غير المروية . - في الجبال المتسلدة يجب تطوير الينابيع وجمع <u>مصادر المياه</u> للاستفادة منها اما القمم المائية فيجب تحويلها الى غابات منتجة واستبدال الماعز بالاغنام . 	<u>المرتقبة</u> =====
<ul style="list-style-type: none"> - المقترن بـ <u>رحات</u>: 	

إقليم هذاب عكار

- هذا الإقليم يشمل المضاب الواقعة بين الحدود السورية وجبل تريل شرقاً (بما في ذلك قسم من سهل البقاع) ومن نهر أبو موسى حتى الحدود السورية شمالاً.

الحدود الطبيعية

المضاب الأولى ترتفع بين ٢٠٠ - ٢٧٠ متراً - منها متواسطي رطب يتأثر بالمناخ الصحراوي
- الأمطار تتراوح بين ١٢٠٠ - ٢٠٠ مم في السنة . والرياح قوية وعاصفة أحياناً .
- في الجهة الشمالية تقلب التربة البازلتية وفيما عدا ذلك الأراضي حمراء كلسية .

لوضع الطبيعي

الجبال العالية ترتفع بين ٦٠٠ - ١٦٠٠ متراً . وتنخفض إلى الشمال حتى ٤٥٠ متراً .
- الأمطار غزيرة تتراوح بين ١٠٠٠ - ١٢٠٠ مم في السنة .
- الشتاء قارس بينما الصيف شديد الحرارة وناشف غالباً .

لوضع الزراعي

- معظم الأراضي تستغل بالزراعة البعلية . زيتون كرمة ، حبوب ٠٠٠ كما ان تربته
الموashi منتشرة بشكل واسع - اغنام - ماعز .
- اما الأراضي المروية فهي تتبع خصائصاً وفائدية مختلفة - تفاح - ايجاص ٠٠٠ ومع ان
الينابيع تكثر في جبال عكار الان ان المقدمة القبلية للسكان لم تتقبل بعد بصورة
واسحة الانتاج الزراعي المنظم .
اما الملكية الفردية فهي صغيرة في المنخفقات وشاسعة في الجبال .
وهي تتحول ظاهراً الى توزيع الملكية على الافراد بفضل عقود المشاركة المتباينة بين
المالك والمستأجر .

المرتب

- تحول مرتب الى الانتاج المكتف في حال تأمين طرق حديثة لاستئجار الينابيع
كما ان الوضع الدلبيسي يساعد على انتاج انواع مبكرة من الشعار .
تحول نمو تربية الاغنام والبقر بدلاً من الماعز .

احتياجات

- تشجيع انتاج القمح والملف الاخضر على المضاب بتعزيز وتنمية الشروء الحيوانية .
- تشجيع زراعة الخروب والتوت التي تومن انتاجها صناعياً وعلقاً للموashi .
- تحدث وسائل الري والحمل على الاستفادة من المياه الوافرة والمهدورة حالياً .
حماية الاحراج وتنميتهما وذلك بتحويل تربته الماعز الى تربة الاغنام .

إقليم الكورة

<ul style="list-style-type: none"> - منخفض يقع بين جبل تريل الى الشمال ونهر البوز في الجنوب ويتدلى حتى البحر. - هضبة تنحدر ببطء نحو الشاطئ - المناخ معتدل والامطار مرکزة بين كانون وشباط (٢٠٠ - ١٠٠٠ م) - الاراضي الحمراء غنية - اراضي الجنوب والجنوب الغربي، بينما مارنية صخرية وفقيرة. - مياه الري قليلة جداً . 	<u>الحدود الطبيعية</u> <u>الوضع الطبيعي</u> <u>الوضع الزراعي</u> <u>الحالي</u> <u>المترقب</u> <u>المقترحات</u>
<ul style="list-style-type: none"> - الزراعة الرئيسية في هذا الإقليم هي الزيتون في الاراضي المروية يوسع اشجار فاكهة متعددة وبعض مزرعات من الخضار. - وسائل وطرق الري سيئة جداً وهذا يسبب هدراً كبيراً في المياه . - طريقة قطف الزيتون غير فنية ، الشرب بالعيadan تسبب تكسير الاغصان وفقدان موسم السنة الثانية . - الملكية الفردية صخرية ومتفرقة بحيث تكون غالباً اقل من هكتار في الكورة . اما في زغرتا فالملكية واسعة وتستغل بواسطة الشركاء . 	----- ----- ----- ===== ===== =====
<ul style="list-style-type: none"> - زيادة معدل انتاج الزيتون : باعتماد التسميد ومكثنة الاعمال الزراعية - حراثة - ابادة اعشاب - مكافحة . - اعتماد التقليم الفني والقذاف الميكانيكي . - زيادة الانتاج حتى ١٢٠٠ كلغ زيت في الهكتار . 	===== ===== ===== ===== ===== =====
<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم شبكات الري - وصدات الري . - زراعة الخضار - والمحاصيل في الاراضي المروية . - تنويج اصناف الزيتون وتنسيق البساتين في الاراضي البعلية . - تنظيم الارشاد الزراعي لتحسين الوسائل الفنية في زراعة الزيتون . - انشاء مصانع حديثة لاستخراج الزيت . (ولتحلیب الزيتون بالطرق الحديثة) 	===== ===== ===== ===== ===== =====

اقليم جبل لبنان الشمالي

- المنطقة الواقعة بين نهر ابو موسى في الشرق الجنوبي وجبل تنورين حيث يلتقي مع جرد جبيل ويهدي الى الفرب اقليم الكورة .

الحدود الطبيعية

- مشابهة الى حد كبير اقليم جبل بيروت .
- الارتفاعات تتراوح بين ٨٠٠ - ٣٠٨٠ متراً .
- اودية عميقة متعرجة وجبال صخرية غالباً قليلة التربة . المياه والينابيع تكثر في الاودية العميقة .

لوضع الطبيعي

في الاراضي المروية يعتبر التفاح الزراعة الرئيسية في الجبال اما الاودية فتكثر فيها زراعة الخضار .

الحالات

في الاراضي البعلية انتاج القمح والبطاطا والبندورة لاستهلاك الشخصي . طرق الري سيئة وتساهم بدوراً كبيراً في كميات المياه .

المرتب

- تربية الماعز المنتشرة في الجبال تكون مورد رزق كبير لقسم من السكان .
- الملكية الفردية الصغيرة مسيطرة مع وجود بعض الملاكين الكبار .

- اهمال الاراضي الصعبة تدريجياً - اهمال البساتين الحالية وتحويلها الى مراعي للماعز والمواشي .

- اهمال بساتين التفاح في المرتفعات التي تزيد على ١٧٠٠ متر حيث الثلوج تسبب تكسير الاشجار .

- امكانية الاستفادة من ينابيع المياه وتحويلها ضمن شبكات الى الاراضي الصالحة .

- تدخل سريع من قبل الدولة لاستصلاح الاراضي القابلة لذلك بشكل يسع بتعديم الري على جسم الارضي .

الاقتراحات

- حصر مصادر المياه وتوزيعها فنياً على الاراضي .

- تطوير زراعة الخضار والاعلاف لتحويل تربية الماعز الى تربية اغنام وابقار .

- تشجيع انتاج البذور المؤصلة في الجرود العالية

إقليم البقرون وأوسط جبيل

- تقع بين وادي نهر الجوز الى الشمال الشرقي وجرد جبيل الى الشمال .

الحدود الطبيعية

الارتفاعات تتراوح بين ٣٠٠ - ٩٠٠ متراً .

الوضع الطبيعي

كمية الأمطار تتراوح بين ٩٠٠ - ١٠٠٠ م / السنة

المناخ معتدل اثناء الشتاء

التربة صخرية قليلة العمق وكثيرة الحجارة في الارتفاعات وعميقة وغنية في المنخفضات .

لوضع الزراعة

- زراعة التبغ تشكل الزراعة الرئيسية في الارتفاع .

الحالي

- الزراعات التقليدية - لوز - كرمة - زيتون ، في طريق الاصحاح .

- زراعة التوت اشتقت تقريباً .

- القرى تهجر كلها خلال فصل الشتاء .

- تحول تدريجي الى تربية الابقار ، اذا تأمنت الحياة الاجتماعية الصالحة التي تشجع الاهالي على البقاء في القرى .

المترقب

- زراعة الخروب والاعلاف في الاراضي البعلية المهملة .

- زراعة التبغ بشكل واسع - بالنسبة لنوعيته الجديدة .

- زراعة اللوز واللوزيات التي لا تحتاج الى رى .

المقترحات

لستصلاح الارض المهملة وتحويلها الى زراعات منتجة : لوز - كرمة - زيتون

- تشجيع زراعة التوت لتربية دودة الحرير

- تشجيع الزراعة بالبيوت المكيفة .

- تشجيع زراعة الخروب لتنمية موارد الاعلاف وتربية الابقار .

- تشجيع تربية المواشي لانتاج اللحم واللبن .

- تطوير المنطقة اجتماعيا لتسهيل الاعمال الزراعية .

- تأمين أكبر كمية من المياه ضمن الشبكة المعاشرة .

- إنشاء مستودعات ماء جماعية للقرى للافاده من فائض مياه الشفة .

- إنشاء صناعات مختلفة لاستغلال اليد العاملة الفائضة وانشاء مناطق صناعية .

إقليم ساحل لبنان الشمالي

- تمتد من نهر البارد الى رأس شكا .

حدود الطبيعية

- المناخ مشابه للمناخ الساحلي .

- الرياح قوية ومصرة .

- المياه متوفرة بكثرة والترة غنية وعميقة .

نوع الطبيعة

البيئة الزراعية

- ٩٠٪ من الاراضي مستغلة بصورة ممتازة .

- الزراعات الحالية - محضيات وخضار بالإضافة الى انتاج جيد من الخضار ومن ملاجيء بلاستيكية

- المثلية الفردية صغيرة (٤٪ - ١٠ دونم) مع وجود ملكيات كبيرة .

الحالسي

- تطور الزراعة نحو الانتاج المكثف داخل البيوت المكيفة .

- زيادة في انتاج العلف الخضرى للابقار .

المترقب

- تحسين وتحصيم شبكات الري .

- تطوير الانتاج المكثف داخل البيوت البلاستيكية

لله رحات

إقليم جبل جوزين

منطقة لبنان الجنوبي

ا) حدود الطبيعية	
- امتداد جبل الباروك حتى جبل الريحان .	-
- وتحتوى على إقليم جوزين وإقليم التفاح (النبعلية) .	-
ب) أخص الطبيعة	
- الارتفاعات تتراوح بين ٥٠٠ - ١٥٠٠ مترًا عن سطح البحر .	-
- تمطر الأمطار بين كانون واذار بمعدل ١٢٠٠ مم سنويًا .	-
- المناخ متوسطي والرطوبة مرتفعة .	-
- التربة فقيرة جداً بسبب الانجرافات .	-
- الاراضي الحمراء معظمها طينية .	-
- الانحدارات القوية تحدّث إنشاء الجدول .	--
ج) مع الزراعي	
- مصادر الرى غزيرة إنما شبكات الرى غير منتظمة .	الحالى
- الزراعات المروية - التفاح - الخضار .	=====
- الزراعات البعلية - الفاصق - الزيتون والكرمة .	-
- الملكية الفردية صغيرة .	-
د) المرتب	
- تحويل بساتين التفاح في الاراضي الواقعة تحت ارتفاع ١٠٠٠ متر بسبب تدني اسعار انتاجها الى زراعات ثمار اخرى (ايصاص - دراق) .	-
- تحويل زراعة الحبوب الى زراعة الخضار بعد تحسين الرى الحديث .	-
هـ) قـ) تـ) سـ) رـ) حـ)	
- تنظيم الرى الحديث بما يؤدى الى مضاعفة المساحات المروية .	-
- تحسين شبكات توزيع المياه بالقساطل او بالاقندة المفلترة .	-

إقليم صيدا الداخلي

- تمتد وراء هضاب الساحل الجنوبي وحتى حدود الجبال من جهة الشوف الجنوبي والى حدود الزهراني الى جهة الغرب .

حدود الطبيعية

- المناخ متوسطي والرطوبة مرتفعة .
- معدل هطول الامطار يبلغ نحو ١٠٠٠ مم والامطار متفرقة من تشرين ثاني حتى نيسان .
- ساحة الاراضي نصفها تربة حمراء ونصفها الاخر بيتلاء مارنية .
- المياه غير متوفرة بكثرة

الوضع الطبيعي

- زراعات فقيرة جداً . تسبب اسماطل الاراضي وصحراءها .
- زراعة القمح اهملت بسبب تدني البرد و ..
- نجاح جزئي لزراعة الكرمة في بحير الامانن .
- امكانية تعميم زراعة الكرمة التي تعطي انتاجاً باكراً .
- تشجيع الري بواسطة الرشاشات من قبل مصلحة اللبناني يساعد على تعميم زراعة الخضار والانتاج المكتف .

الحال

- ادخال طريقة الري بواسطة الرشاشات .
- ارشاد المزارعين لانتاج مواسم ذات جودة مرتفعة .
- تخسيس المزارعين لانتاج اصناف معينة
- تعميم البيوت البلاستيكية لانتاج المكتف .
- اقامة تجارب لانتاج مواد علفية قد تساعد على تشجيع تربية المواشين .

المرتقب

مقترنات

الرود الطبيعية

- تتألف من الاراضي الواقعة بين نهر الزراري والحدود الفلسطينية وتمتد نحو الجنوب حتى حدود بساتين الليمون .

الماء الطبيعي

- انها هضاب متشابهة جررتها الانجرافات من تربتها فاصبحت عارية كلية .
- وبالتالي لا يوجد تربة صالحية الا في المنخفضات .
- وينحصر سقوط الامطار خلال ستة اشهر فقط من السنة حيث يبلغ معدلها ٨٠٠ مم .
- اما المناخ فهو متوسطي رطب الى جاف احياناً .

لوح الزراعي

- ان زراعة القبعة تشكل المورد الرئيسي للسكان - وهي تشكل معظم الاراضي الجيدة في المنخفضات ، اما الاراضي الاخرى فهي تزرع حبوبها موسمية .

الحالي

- ان زراعة الحبوب تستوقف تلقائياً بسبب نفاذ اليراد .
- وتتحول الاراضي الى زراعة الكرمة والزيتون واللوز انما بعد ان تتحول هذه الاراضي الى مدرجات (جلول) .
- وفي حال تنفيذ مشروع اللبناني للرى فيمكن استغلال الاراضي الغنية في زراعة الخضار وانتاج الاعلاف مما قد يساهم في تنمية الانتاج الحيواني .

لـ سرعات

- يجب تحول اراضي جميع المعاشر الى مدرجات وجلوس فنية وذلك لوقف الانجرافات السدوية واستغلال هذه الاراضي .
- كما يجب تشجيع زراعة اللوز والزيتون والكرمة وتسويتها .
- هذا بالاشارة الى وجوب تشجيع تربية الاغنام والبقر بعد تأمين المياه لانتاج الاعلاف الازمة لها .

إقليم الساحل الجنوبي

- يتألف الإقليم من الأراضي الواقعة من امتداد الساحل على طول الشاطئ الجنوبي وحى بعض الأراضي الداخلية في بعض الأحيان.

- المناخ معتدل والرطوبة مرتفعة.
- معدل هطول الأمطار يتراوح بين ٥٠٠ - ٨٠٠ مم.
- الرياح قوية ومشهورة أحياناً.
- التربة سوداء غنية تربوية في معظمها.

الندود الطبيعية

في الاراضي المروية - زراعة الحمضيات والموز ذمن بساتين كبيرة تبلغ مساحتها ١٠٠ هكتار أحياناً.

في الاراضي البعلية - زراعة العجوب والزيتون والتين.

الري - غير منتظم ويسبب هدرا بكثيات المياه.

تربيه الابقار - لانتاج الحليب منتشرة جزئياً.

- تنظيم الري وتحصيم الشبكات الحديثة يؤمّن زيادة الانتاج وتوسيع المساحات المزروعة حمضيات.

- المناخ المعتدل يساعد على تنمية الانتاج المكثف للخضار.

- ان تدعور وسائل الري يساعد على انتاج الاعلاف، الخضراء لتنمية تربية الابقار بشكل اوسع.

- تنظيم شبكات الري وتطويرها - قسائل - اقنية مختلفة.

- ارشاد الزراعين لتحسين وسائل الانتاج.

- تشجيع الانتاج داخل البيوت البلاستيكية

- تصميم الدورات الزراعية لتحسين الاراضي وزيادة انتاج الاعلاف.

- تشجيع تربية الابقار لانتاج الحليب

الوضع الطبيعي

الوضع الزراعي

الحال

المترقب

لمرحلات

اقليم مرجعيون حاصبيا

١- بود الطبيعية

- المنطقة الواقعة بين سلسلتي جبل لبنان والجبل الشرقي .
- المناخ متوسطي والرطوبة مرتفعة .
- هطول الامطار بين تشرين اول واذار وتبلغ ٢٠٠ - ١٥٠٠ ملم .
- الارتفاع عن سطح البحر ٣٠٠ - ١٤٠٠ متر .
- التربة على ضفاف الحاصبياني رملية وفي الاودية الجنوبية تربة ممزوجة مارنية .
- الانحدارات صخرية والتربة حمراء . الانجرانات قرية .

الرغم الطبيعي

- اهمال الزراعات التقليدية البعلية - الحبوب والقرنيات - بسبب تدني المردود .
- زراعة الزيتون والখضار لا تتحتل سوى ٦٢٪ من اصول مساحة الاقليم .
- المياه متوفرة في الاراضي المجاورة للحاصبياني انما غير منتظمة الاستعمال .
- وجود قليل لتربيبة الابقار انما تربية الماعز منشأة كثيرة .

الزراعة

- تنظيم شبكات الري يساعد على تهكيم انتاج الخضار في الاراضي الفنية .
- ايصال المياه الى المرتفعات يسمح بزراعة التفاح بين ١٢٠٠ - ١٤٠٠ متر .
- تحسين وسائل الزراعة يساعد على زيادة معدل انتاج الزيتون والكرمة واللوز .
- انتاج الاعلاف يساعد على انتشار تربية الحيوانات المنتجة لللحم .

المرقب

- تنظيم الري وتحميته ضمن شبكات - قساطل او اقنية مختلفة .

تشجيع المرعاعي المنتجة للاعلاف .

المحترفات

- تشجيع تربية الابقار المنتجة لللحم .

حدود الطبيعية

الوضع الطبيعي

- منطقة ممتدة من قم جبال لبنان الشمالي الى حدود جبال لبنان الشرقية .
- المناخ متوسطي داخلي في نواحي الهرمل وصحراء في نواحي العاصي .
- معدل هطول الامطار يتراوح بين ١٠٠٠ ملم في الجبال السالية ويتدنى حتى ٣٠٠ ملم في المنخفضات .
- كثافة السكان متعددة جداً .
- الاراضي متعددة تربوية في الاراضي المسفلة .
- مصادر مياه وينابيع متعددة في الجبال تستفيد منها الاراضي المحيطة بها فقط .
-

وضع الزراعي

الحالي

- المنطقة الجبلية نقيرة جداً والدخل الوحيد الموء من يأتي من تربية الماعز في السهل بساتين فاكهة تحيد في القرى المأهولة - مشمش - خوخ .
- الصقيع الربيعي يسبب تلف معظم المحاصيل الزراعية احياناً .
- الاراضي البخلية تزرع بالقمح والشعير والعلب - والمدخل ضعيف جداً .
- تربية الماعز والاغنام والابقار منتشرة في هذه المنطقة .
- زراعة الحشيشة كانت توء من مورداً كبيراً لبعض اهالي المنطقة .
- زراعة دوار الشمر تختل مكان زراعة الحشيشة تدريجياً .
- ان تعلق اهالي المنطقة بارزيم يبشر بتطور سريع في المنطقة .

المترقب

- ان توسيع رقعة الاراضي المروية بانشاء مشاريع رى يساعد على تطوير الزراعات المتعددة وانتاج الاعلاف في المنطقة .

المتحدة وانتاج الاعلاف في المنطقة .

المرحلات

- تنظيم مشروع مياه العاصي والينابيع المجاورة وتوزيع المياه بشكل على ضمن شبكات رى حديثة على الاراضي .
- تطوير المنطقة اجتماعياً وتأمين الاستقرار والامن وهو السبيل الوحيد لبناء زراعة حديثة .
- استصلاح الاراضي خاصة التي يتحوى طبقة صخرية سهلة الاقلاع .
- تشريح زراعة الفاكهة القابلة للتصنيع واقامة وحدات محلية لتصنيع الانتاج خاصة المشمش وفستق العدل بين والزيتون .
- تشجيع انتاج الاعلاف المختلفة وتوسيع وتنظيم المراعي .
- تشجيع تربية المواشي على اختلافها .
- تحسين انتاج التوت بنسبة ١٠٪ .

حدود الطبيعية

- سهل مرفع يقع بين سلسلتي جبال لبنان .
- المنخفضة السهلية تؤلف نصف مساحة الاقليم .
- المناخ متوسطي داخلي جاف .
- معدل هطول الامطار يتراوح بين ٤٠٠ - ٢٠٠ ملم .
- التربة في الجبال حمراء - صفراء وفي السهل غبراء الى سوداء .
- الصقيع الريفي يتلف المزروعات بكاملها عند حصوله .

وضع الزراعة

الحالي

- المنحدرات الواقعة على جوانب جبل لبنان تروي من مياه الينونة .
- الزراعات - خضار موسمية وفواكه .
- الاراضي البعلية في منطقة الجبل الشرقي والمتدة الى السهل فقيرة وانتاجها من البابوب ضعيف - قمح - شعير - عدس .
- الى جانب المزارع التقليدية يوجد بعض المزارع الحديثة المنتجة .
- الملكيات صغيرة ومستشرة من قبل اصحابها .
- تربية الماعز والاغنام منتشرة .
- تربية الابقار محصورة .
- تطوير شبكات الري يؤمن انتاج المحاصيل السنوية بشكل مكتف .
- البطاطا البصل - الحلف الخضرى .

المتقب

- توسيع البساتين المنتجة للفاكهة القابلة للتصنيع وانتشار زراعة الفستق الحلبي الى حد ما .
- تأسيس ومتانة زراعة الكرمة يؤمن انتاجاً كبيراً يسد حاجة المنطقة .
- اعتدال الطرق الحديثة ل التربية المعاشي يزيد من معدل انتاجها .

المرحات

- تنظيم مشاريع رى وتوزيع مياهها بالوسائل الحديثة .
- استصلاح الاراضي خارجية التي تحوى طبقة صخرية سهلة الاقتلاع .
- تنظيم الاستناد من المياه الجوفية وتوزيعها وفقاً لمخطط دعام .
- تغليف بعض المناطق التي تفرقها مياه الشتاوة والربيع والاستفادة منها .
- تشبيح الانتاج الحيواني - انتاج الحليب واللحم .

إقليم زحلة

- تتمد من انحدارات جبل لبنان الى سلسلة جبل لبنان الشرقي . عنمن قضاه زحله .

الحدود الطبيعية

الوضع الطبيعي

- طبيعة الاراضي جيدة ٧٠٪ منها سهلية والانحدارات خفيفة جدا .
- المناخ متوسطي متعدل الى داخلي .
- معدل هطول الامطار يتراوح بين ٢٠٠ - ١٥٠٠ ملم .
- الصيف الربيعي يسبب كوارث لا سيما في مزروعات الدراق .
- الاراضي السهلية عميقة وغنية جدا واراضي المنحدرات كلاسية صالحة للكربة .

الوضع الزراعي

الحالي

- المنطقة الزراعية الاولى في لبنان .
- تعدد الزراعات يسمح بالانتاج الرابع .
- زراعات المساحات الكبيرة - قمح - بطاطا - بصل - شندر سكري
- بساتين فاكهة في حالة جيدة .
- المساحات الكبيرة بمتلك عدد قليل من الاشخاص سكان المدينة .
- منطقة الفري - فقيرة نسبيا وتنتج الخضار والكرمة واللوز .
- منطقة الشرقي ودير الفزال فقيرة جدا وتعتمد على الزراعات البعلية وتربية المواشي .

المرتقب

- تعميم مشاريع الري المقترحة من قبل مصلحة اللبناني ستضاعف الانتاج - قمح - شندر سكري وخضار مختلفة .
- زيادة المدخول ستتيح على توسيع الرقعة الزراعية لمضاعفة الانتاج
- زيادة انتاج الاعلاف الخضراء وستزيد من تربية الابقار .
- وضع تشريع مناسب لاستثمار الاراضي - طريقة تأجيرها .

المقترحات

- الوضع الحالي - اجار لمدة سنتين لا يسمح بادخال التحسينات الثابتة التي تزيد في الانتاج الفردي والانتاج العام .
- اعطاء افضلية لمشاريع الري وتنظيمها وفقا لمخطط علمي .
- انشاء شبكات تريف المياه الفائضة خلال الشتاء .
- انشاء شبكات مسدات الرياح .
- مكتنة المصطبات الزراعية على نطاق اوسع .

إقليم راشيا

— تمتد من جبل الشين الى وادي التيم وجبل الغرب ضمن حدود قضاء راشيا .

الحدود الطبيعية

— الارضي متنوعة — سطحية او انحدارات خفيفة في السهل وهذه تشكل ٦٠٪ من الارضي الزراعية .

لوضع الطبيعى

- المناخ متوسطي معتدل الى متوسطي داخلي .
- معدل هطول الامطار بين ٢٠٠ - ١٠٠٠ ملم .
- مصادر المياه والانهار غير منتظمة .

الوضع الزراعي

- الكرمة تحتل ٤٠٪ من الارضي المزروعة .
- الزراعات الأخرى متنوعة — لوز — قمح — شعير — وقرنيات .
- تربية الماعز تشكل مورداً أساسياً للسكان .

الحالى

- بسبب عدم وجود مصادر مياه فإن زيادة الانتاج سيكون صعباً .

المترقب

- درس امكانية الاستفادة من المياه الجوفية .
- تعميم زراعة الكرمة واللوز واعتماد التلوك الحديثة في زراعتها وذلك لزيادة معدل الانتاج .

الاقتراحات

اجماليورة اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام