


الخطة الزراعية

اجماليّة اللبنانيّة

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام



توزيع الأعمال
في المناطق

٢

فهرست

(طبعة اولى)

الموضوع	الصفحة
مقدمة	١
تقسيم مناطق لبنان الزراعية	٥
<u>منطقة لبنان الاوسط</u>	٦
٦ - اقليم جرد جبيل	
٧ - اقليم بيل بيروت	
٨ - اقليم غواحي بيروت	
٩ - اقليم الشوف	
١٠ - اقليم ساحل لبنان الاوسط	
<u>منطقة لبنان الشمالي</u>	١٢
١٢ - اقليم ساحل عكار	
١٣ - اقليم هضاب عكار	
١٤ - اقليم الكورة	
١٥ - اقليم جبل لبنان الشمالي	
١٦ - اقليم البترون واوسط جبيل	
١٧ - اقليم ساحل لبنان الشمالي	
<u>منطقة لبنان الجنوبي</u>	١٨
١٨ - اقليم جبل جزين	
١٩ - اقليم سيدا الداخلي	
٢٠ - اقليم جبل عامل	
٢١ - اقليم الساحل الجنوبي	
٢٢ - اقليم مرجعيون - حاصبيا	
<u>منطقة لبنان الشرقي</u>	٢٣
٢٣ - اقليم المرمل	
٢٤ - اقليم بعلبك	
٢٥ - اقليم زحلة	
٢٦ - اقليم راشيا	

تصحيح

الصفحة	السطر	التصحيح
١	٢٣	اشف (قد) قبل كلمة ازد هرت
١	٢٤	بغسل وجود هما
٢	٩	احذف (و) قبل قد يكون
٢	٢٦	من بدل الورفأى بدل مرفا
٣	٦	احذف "من جهة ثانية" -
٣	١١	انف" من جهة ثانية" في اخر الجملة .
٦	١٠	العاملة بدل عامة
٦	١٨	الانتاج بدل انتاج
٦	٢٠	على قم الجبال تتبع السطر ١٩
١١	٢	بنية بدل نبية
١١	١١	اخذف كلمة "المهتاب" بعد الى
٢٠	٨	اقرأ" تحتل بدل تشكل
٢٣	١٩	احذف كامل السطر "المتعددة وانتاج
٢٥	١٢	احذف (و) قبل ستزيد

مقدمة

لابد لمن يسمى لونسخ خطة زراعية لأنماه لبنان ان يأخذ بعين الاعتبار نقطتان اساسيتان: حجم البلاد الاقتصادي وكافة السكان وتوزيعهم في البلاد.

ولبنان يعتبر بلداً صغيراً من حيث موارده الطبيعية ومساحة أراضيه الزراعية وأسواقه الداخلية. ويعادل ذلك ارتفاع في نسبة السكان حيث ان المدن تشكو تضخماً متزايداً (٥٠٪ من سكان لبنان يقطنون المدن) بينما هنالك تدني ملحوظ في نسبة الاراضي الزراعية.

وهذا الوضع غير الطبيعي يتفاقم سنة بعد سنة، اذ نجد ان الملكية الزراعية تفتت باستمرار وينحصر التأثير الصناعي بالصناعات الخفيفة مع وجود عدد قليل ومعنior من الصناعات الفعلية ومن الملحوظ ان الانتاج الصناعي متشتت بحيث يصعب تصريفه بشكل متزايد في البلاد المجاورة.

ومن جهة اخرى نلاحظ ان عدد السكان يتزايد بصورة تصاعدية اذ انه من المرتقب ان يبلغ عدد سكان لبنان في العام ٢٠٠٠ نحو اربعة ملايين نسمة.

ومن الامور الوازنة ايضاً في لبنان وجود بحالة منظورة واخر غير منظورة. وهذه الاختيارة مرتبطة بالتوظيف الوهمي.

ومرد هذه الظاهرة التوسيع التوظيف الصناعي وعدم وجود التخصص المهني الموجه. وهذا يسبّب هجرة الريف المتواجدة.

لذلك أصبح من الضروري اسراع في ايجاد حلول قوية لوضع حد لهذا الوضع الشاذ والذى يهدى كيان لبنان بصورة خفية، غير مباشرة.

اما تقدم يمكن التأكيد بان مستقبل لبنان الاقتصادي يتوقف على تحديث الزراعة وتنشيطها على خلق صناعات جديدة. اذ ان هذان الحالان يؤمان التوظيف البشري الصحيح والدائم.

ومن الواضح جداً في الاقتصاد اللبناني وجود تفاوت كبير بين المناطق. لا سيما بين المدن الرئيسية ومناطق الريف.

ويظهر من دراسة جغرافية البلاد ان هناك خطوط رئيسية يشكلان محوراً رئيسياً للمواصلات في البلاد. خط بيروت - زحلة - دمشق - خط صور - بيروت - طرابلس وازد هرت بفضل وحدة هاتين المنطقتين المتاخمتين لهما.

مقدمة

وقد تبين ان المناطق التي لا تقع على هذين الخطتين او على متفرعاتها الرئيسية ، هي مناطق محاكمة اما بالانطواء والانكماس الذاتي او مرددة بفقدان سكانها بسبب النزوح نحو المدن الرئيسية .

ومن الشروري ان تسعى الدولة الى وضع سياسة ائمائية متكاملة تومن بفضلها توازنا عادلا بين جميع المناطق علما بان هذه السياسة يجب ان تبني على اساس رفع مستوى المناطق المختلفة دون التأثير على ازدهار المناطق المتقدمة . ان الاساس الواجب اتباعه هو تصحيح الازدهار والتقدم في جميع المناطق اللبنانية .

ان السياسة الزراعية المرتقبة يجب ان تعتمد على تنمية المناطق وحيث ان ما قد يكون مثاليا لمنطقة معينة وقد يكون مرغوبا في منطقة اخرى من الناحية البشرية او التابعية ، لذلك يجب تقسيم لبنان الى مناطق ودرس امكانيات كل منطقة ووضع مخطط لها ، كامل لها .

وقبل الدخول في تفاصيل المشاكل والمقترنات لكل منطقة في لبنان يمكن وضع مخطط عام للتنمية المقترنة في لبنان .

وهذا المخطط يشمل ما يلي :

اولا : منطقة الساحل والوسط

هذه المنطقة بفضل موقعها الجغرافي وقربها من مرفاق البلاد الحيوية ولا سيما بفضل خط المواصلات الرئيسي الذي يخترقها من الشمال حتى الجنوب ويفصل متفرعاتها المديدة هي غالباً منطقة مزدهرة ومتطورة اى يمكن تقديم المقترنات التالية :

١ - يجب تغطية منطقة الساحلية لانتاج الحمضيات وانتاج الخضار لا سيما داخلي البيوت المكيفة .

٢ - يجب تشجيع اى الصناعات المختلفة في الوسط القريب من خط الاتصال الساحلي طرابلس - بيروت - صوراً زان اقامة مراكز صناعية في هذه المنطقة يؤمن ما يلي :

٣ - تخفيف الشفط عن المدن لا سيما عن العاصمة .

٤ - يسمح باستعمال اليد العاملة في مراكزها السكنية - ساحل او جرد وان تنتقل بسلطة الى مركز عملها لتصود في المساء الى بيوتها القريبة .

٥ - تستفيد هذه الصناعات من قريتها الى مرفأ بيروت وطرابلس .

٦ - تومن القوى العاملة شراء الانتاج الزراعي المحلي .

مقدمة

ثانياً : منطقة زحلة وجوارها

هذه المنطقة بفضل موقعها على خط الاتصال الرئيسي بين بيروت ودمشق تتعم بازد هار ملحوظ ، مع ذلك يجب تنمية الصناعات على اختلاف انواعها لا سيما الصناعات التي تستوعب الانتاج الزراعي .

ولقد لاحظ معظم الخبراء عدم امكانية اقامة صناعات زراعية متفرقة في جميع مناطق لبنان لأن حجم الانتاج الزراعي لا يبرر اقتصاديا اقامة مصانع متفرقة من جهة ثانية .

لذلك فانه من الضروري تخصيص منطقة زحلة بسبب موقعها الجغرافي وسيولة المواصلات منها واليها بالاعمال الصناعية الزراعية بالدرجة الاولى بحيث تستقبل كامل الانتاج الزراعي المعد للصناعة في منطقة البقاع وتعم بتصنيعه وتصريفه .

٢ - يجب تنمية انتاج الغيار المكتف داخل البيوت الزجاجية لتأمين حاجة القوى العاملة من جهة وتأمين انتاج يكفي حاجات التصنيع .

٣ - يجب تشجيع وتنمية الانتاج المكتف للمواشي والطيور والمزدهر بشكل ملحوظ حاليا .

ثالثاً : منطقة الجبال

هذه المنطقة تمتد على اطول الجهة الغربية لسلسلة جبال لبنان الفربية من شمال البلاد وحتى مرتفعات جبال الريحان في الجنوب وفي هذه المنطقة نقتصر :

- ١ - زراعة الاشجار المثمرة على اختلافها وفقاً لطبيعة المواقع
- ٢ - تنمية الانتاج المكتف للمواشي والطيور .

ان هذه المنطقة في حال تحقيق "الحزام" الصناعي على خط طريق صور - طرابلس في موقع ساحلي ستعم بازد هار ملحوظ حيث انه قد يصبح بامكان سكانها العناية باراغيم من جهة والعمل في المراكز الصناعية القريبة من قراص والتي يمكن التوجه اليها في الصباح والعودة منها في المساء .

مقدمة

رابعاً : منطقتي السرمل / بعلبك وراشيا / حاصبيا

هذه المناطق بحاجة ماسة وسريعة الى :

١ - خطوط مواسلات متغيرة

٢ - مشاريع رى حديثة

ويجب تخصيص هذه المناطق بما يلي :

١ - انتاج الزراعات السناعية : في الاشجار المثمرة

الميشمش

الفستق

التوت

الزيتون - العنب للعصر وللزبيب

الزراعة السنوية

دوار الشمس - دره بيضاء - بزالة وبامية - بندورة وغيرها .

انتاج الاعلاف وتنمية المراعي لتربيه المواشي .

ان نجاح خطة التنمية في البلاد يرتكز على وجوب ايجاد تنمية متكاملة شاملة لجميع القطاعات بحيث تبني المنفذة بكل مرافقها . فيشمل الانماء الزراعية والحياة الاجتماعية بجميع التسهيلات اللازمة . لأن لكل ناحية من هذه النواحي تأثيرها الكامل على سائر القطاعات .

و من اسس مقومات الانماء في البلاد ايجاد شبكة طرق مواسلات توئمن النقل والانتقال السريعان اللذان اصحابها من مظاهر الرقي و الحضارة الحديثة .

وفي سبيل ونبع خطة تنمية شاملة يجب تقسيم لبنان الى وحدات جغرافية واجتماعية متناسبة يصار نحومها الى دروس اثنينيات تلويز الزراعة بشكل علمي .

مقدمة

وقد قسمت بعنة ارند ١٩٦٠ - ١٩٦١ لبنان الى مناطق واقاليم واقسام وذلك بناءً لنوع التربة ولابيمة الارض وللمناخ وللامكانيات الاقتصادية والاجتماعية .

وانطلاقاً من هذه المحطيات فقد قسمت مساحة لبنان الى أربعة مناطق (خريطة رقم ١) هي :

- ١ـ منطقة لبنان الوسط - وتقسم الى ٥ اقاليم
 - بـ - منطقة لبنان الجنوبي - وتقسم الى ٥ اقاليم
 - جـ - منطقة لبنان الشمالي - وتقسم الى ٦ اقاليم
 - دـ - منطقة لبنان الشرقي - وتقسم الى ٤ اقاليم

وسوف تتحتمد الدراسة الحالية التقييم العام الذي وضعته بعثة ايرفند والمفصل اعلاه.

الحدود الطبيعية

تمتد من وادي نهر ابراهيم الى وادي تنورين .

الوضع الطبيعي

- منطقة ببردية ترتفع من ٩٠٠ - ٢٥٠٠ مترًا .
- منها - متوسطي مع رطوبة مرتفعة .
- معدل دهول الامطار يتراوح بين ١٢٠٠ - ١٥٠٠ ملم بالسنة .
- هطل الثلوج فقط على ارتفاعات ١٣٠٠ متر وما فوق .
- جفاف تام خلال فصل الصيف .
- هجرة القرى الجبلية في الشتاء بسبب الثلوج .

وضع الزراعيالحالي

- الملكية الفردية صغيرة (٥ - ٨ دونم) مستمرة مباشرة من أصحابها .
- الملكيات الواسعة - ٢٠ - ٤٠ دونم قليلة جداً - مستمرة بواسطة الشركاء .
- هجرة قوية من القرى الى المدن افقدت المنطقة القرية الزراعية الحامة .
- وسائل الري بدائية تسبب هدر كميات كبيرة من الماء وجرف التربة .
- مخلفات التفاح - بساتين مروية - بين ٩٠٠ - ١٢٠٠ متر الزراعات على الساحل .
- تبقى زراعة الحبوب الزراعية التقليدية الى جانب تربية الماعز .

المتوقع

- ازدهار التفاح المروي بين ١٢٠٠ - ١٦٠٠ مترا في الجلول المنشأة حديثاً والتي تسعد بادخال المكننة الى البساتين .
- في الوسط تحت ارتفاع ١٠٠٠ متر يجب زراعة الزيتون والدراق وذلك حيث تتوفر المياه .
- في التحدرات غير المروية يجب اعتماد زراعة الترمة وزراعة التوت .
- في الجروف التي تزيد ارتفاعها على ١٧٠٠ مترا يجب انتاج مواسم متأخرة من الخس انتاج الصالح للتصدير - كذلك يجب تعليم انتاج الاعلاف الخضراء لتشجيع تربية الاغنام .
- على قمم الجبال كما يجب حماية الاحران وتوسيعها .

اقليم جرد جبيل

المقتضيات

الرى:

- درس وتحسين وسائل الري - التحسينات توء من مضاعفة المساحات المروية بنفس كميات المياه الحالية .
- تشجيع بناء الخزانات لا سيما الترابية المتدنية الكلفة .
- بناء سدود صغيرة على مبارى الانهار لحصر المياه والاستفادة منها .

الحياة الاجتماعية:

- تعزيز وسائل الراحة في القرى الجبلية - مدارس مستوصفات - طرقاً - للحد من الهجرة وتشجيع تربية الأغنام والبقر، خاصة في إنشاء المزارب الحديثة لانتاج اللحم
- تخصيص المنطقة في إنتاج ديكوك الحبش وتصنيع انتاجها .
- تشجيع الزراعية والتعاونيات :
- تحسين الوسائل الزراعية من أجل زيادة الإنتاج - استبدال زراعة الحبوب البعلية بزراعة الأعلاف الخضراء وتنمية المراعي لتشجيع تربية الحيوانات .
- تشجيع التعاونيات للمساعدة على تخفيف سعر الكلفة وتأمين تصرف أفضل للمنتجات .
- تشجيع الزراعة المكيفة في البيوت البلاستيكية .

إقليم جبل بيروت

الحدود الطبيعية

- المنطقة الواقعة بين حدود كسروان الشمالية وطريق بيروت / دمشق .
- تراوح الارتفاعات بين ٨٠٠ - ٢٦٠٠ متر .
- مناخ مشابه لمجرد جبيل .
- ٣٠ - ٤٠ % من المساحات تغطيها الأحرن .
- ٣٠ - ٤٠ % من الأراضي غير مأهولة .
- ٧٠ % من المنطقة الجنوبية تغطيها الأحرن .

الوضع الطبيعي

- المناطق الغريبة القريبة من بيروت تحولت إلى مناطق اصطناعية .
- الجلول القديمة محظومة بـ مملة
- الارضي المروية الواقعة على ارتفاعات بين ٩٠٠ - ١٧٠٠ مترا مزروعة تفاحا وكزرا .
- الارضي البعلية مزروعة كرمة وزيتون .
- المزارعون يستغلون اراضيهم الصنفية الحجم .
- بعض الشركاء يستغلون اراضي الاوقاف والاديرة .

الحال

- بسبب قربها من بيروت - ارتفعت اسعار الارضي وتحولت من اراضي زراعية الى سكنية .
- تحول مرتب من الزراعة الافقية الى الزراعة المكتفة والمتخصصة .
- الارضي المروية بين ١٢٠٠ - ١٧٠٠ مترا مستحول الى بساتين تفاح .

المرتقب

- بسبب هجرة القوة العاملة الى بيروت وتدنى الانتاج الحام في الاقليم .
- يجب حصر النشاطات الزراعية قدر المستطاع .
- تنويع زراعات الشمار .
- ادخال وسائل وطرق الري الحديث .
- ادخال انواع جديدة من الكرمة والزيتون .
- تشجيع زراعة التوت لانتاج الحرير والصلف للمواشي .
- تخصيص جزء من المتنقلة لانتاج البذور المؤصلة .

اقتراحات

إقليم ضواحي بيروت

- المنطقة المحيطة بمدينة بيروت الابرز ياتي تبرؤت من زراعية الى صناعية وسكنية .

الحدود الطبيعية

- منطقة ساحلية تتسم بمعدل مرتفع من الامطار خلال فصل الشتاء .
- اسعار الاراضي مرتفعة جدا .
- الملكية الفردية صفيرة بمتلك سكان المدينة .

الوضع الطبيعي

- عمال سوريون يقومون بالاعمال الزراعية .
- بساتين حمهنيات متفرقة
- الاعتماد على الانتاج المكتف من الخضار وذلك باستهانة كميات وافرة من الاسدمة .

الوضع الزراعي

الحالي

- تحول تدريجي الى منطقة صناعية وسكنية
- اعتماد الانتاج المكتف - انتاج خضار وازهار (بيوت مكيفة) وهذه الطريقة يمكن ان تحرر عن ارتفاع كلفة اليد العاملة بسبب ارتفاع معدل الانتاج .

المترقب

- من غير المستحسن تطوير هذه المنطقة زراعيا انما من الممكن تشجيع الانتاج المكتف داخل البيوت المكيفة .

المقترنات

إقليم الشوف

الحدود الطبيعية

- تمتد من جنوب طريق بيروت الشام الى نهر الاواني وحتى حدود اقليم جبال بيروت .

الوضع الطبيعي

- الارتفاعات تتراوح بين ٢٠٠ - ١٥٠٠ مترًا والمناخ معتدل الى متقلب .
- هطول الامطار غير فوق ارتفاع ١٠٠٠ مترًا (١٢٠٠ م / سنة) ومحصور خلال فترة قصيرة مما يسبب انجراف التربة بشكل واضح .
- الاراضي فقيرة صخرية في معظمها .
- ينابيع غزيرة في المنطقة الشمالية بينما المنخفضة الجنوبية قليلة المياه .

الوضع الزراعي

الحالي

- تحول اراضي الزيتون والكرمة والحبوب السنوية الى اراضي لزراعة الخضار المروية وبساتين التفاح .

- توقف العمل الزراعي بسبب عدم وجود امدادات مائية .
- استعمال مفرط بالماء يسبب انجراف التربة واختناق المزروعات .
- الزراعات الحالية المسيطرة - زيتون - كرمة - لوز - تين - زراعة الحبوب .

المرقب

- مع وجود الهجرة القوية تبقى الزراعة موردا اساسيا في هذا الاقليم .
- ازدهار بساتين التفاح المروية مع امكانية ادخال انواع التمارين ذات العجوة ضمنها .
- تطوير بساتين الزيتون وتنظيمها بالانواع الجديدة .
- الزراعات السنوية من الخضار مستقرة في الاراضي المروية
- تحسين المرعى الطبيعي سيعزز تربية الابقار

المقترحات:

الافضليّة الارلي لتنظيم الري

- استغلال اليابس الحالية .
- انشاء سدود صغيرة على مجرى الانهار .
- تحسين شبكات الري وتحويلها الى قساطل او اقنية باطنون .
- حصر بساتين التفاح بين ارتفاع ١٢٠٠ - ١٧٠٠ متر وتوزيع الاصناف بشكل علمي .

في الاراضي البعلية:

- تطعيم اراضي جديدة من زيتون الطعام
- ادخال ازراع باكورة من عنب المطولة
- تشجيع زراعة التوت وانتاج الحرير

إقليم ساحل لبنان الأوسط

الحدود الطبيعية	
الوضع الطبيعي	<ul style="list-style-type: none"> - الساحل الممتد من شمال جبيل حتى الزهراني . - اراضي ترابية حمراء - كلسية - نبية . - اراضي غنية وسهلة العمل . - مناخها متوسطي . مع امطار غزيرة في الشتاء وجفاف اثناء الصيف، يحتم الري - ضرورة انشاء مصدات رياح بسبب الرياح العاصفة التي تجتاحها خلال فصل الشتاء .
الوضع الزراعي	
الحالى	<ul style="list-style-type: none"> - الملكية الفردية صغيرة (٨ - ٣٠ دونم) ومتفرقة . - الزراعات المروية - حمضيات موز وخضار . - الزراعات البعلية زيتون لوز وكربة .
المترقب	<ul style="list-style-type: none"> - بسبب التوسيع السكاني وارتفاع اسعار الاراضي ستتحول الزراعة من الساحل الى القليلة الانحدار المجاورة للساحل . - ستنتشر زراعات الموز المروية والحمضيات حتى ارتفاع ٢٠٠ متر في حال توفر المياه .
المقتدرات:	<ul style="list-style-type: none"> - وجوب استصلاح المنحدرات بشكل يسمح استغلالها من قبل مزارعي الحمضيات ومنتجي الخضار . - حجز مياه الانهيار المجاورة للاراضي برايسادة سدود صغيرة وانشاء محطات ضخ لري هذه الاراضي . - تشجيع الانتاج المكثف داخل البيوت البلاستيكية .

منطقة لبنان الشمالي

إقليم ساحل عكار

<ul style="list-style-type: none"> - تتد من الحدود السورية (النهر الكبير) إلى البحر المتوسط ونهر البارد وتشمل السهل وبعضاً من الماء. - تتأثر المناخ الداخلي (الحرارة منخفضة اثناء فصل الشتاء) بعكس الساحل اللبناني الجنوبي - الرياح قوية جداً وتحتم إنشاء مسدسات. - الأمطار غزيرة اثناء فترة الشتاء (٨٠٠ مم). - أراضي منيع تربوية - سوداء - بزلية عميقه - رطبة على الشاطئ. - بعض الأراضي ثقيلة وبعابنة ماسة لـ ريف المياه أما أراضي الينابيع فهي كلسية. 	<p><u>الحدود الطبيعية</u></p> <p><u>الوضع الطبيعي</u></p> <p><u>الوضع الزراعي</u></p> <p><u>الحالي</u></p> <p><u>المترقبة</u></p> <p><u>المقترحات</u></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>الزراعة المروية</u> - فستق العبيد - الذرة الصفراء والخضار على أنواعها. - <u>الزراعة البعلية</u> - الذرة البيضاء - البطاطس - الشمام والحمص. - يحتل القمح نصف المساحات المزروعة في المنطقة. - الملكية الفردية كبيرة ٤٪ المالكين يحتلون ٤/٣ مساحة الإقليم. - يوجد إمكانيات زراعية كبيرة في حال تعميم شبكات الري. - <u>زراعة الحمضيات</u> التي ستتغذى في الجنوب سيحصلونها بالتوسيع المرتقب في هذا الإقليم. - زيادة في زراعة الخضار ضمن الدورات الزراعية. - زيادة في إنتاج الأعلاف الخضراء يساعد على تطوير الانتاج الحيواني والتحول من تربية الماعز إلى تربية الأغنام والأبقار. - إدخال زراعة القمح من النوع الذي يناسب باريا ويسمح بانتاجاً مرتفعاً دون الحاجة للري، ضمن دورة زراعية مع الأعلاف الخضراء لتنمية تربية الأبقار. - تنمية زراعة الخروب والتوت لسد حسابات إعلاف البقر وتنمية تربية دودة الضرير على المنحدرات المنخفضة غير الروية. - في البيبال المتسلدة يجب تطوير الينابيع وجمع <u>مصادر المياه</u> للاستفادة منها أما القم السالية فيجب تحويلها إلى غابات منتجة واستبدال الماعز بالاغنام.

إقليم هذاب عكار

الحدود الطبيعية

- هذا الإقليم يشمل المنهاب الواقعة بين الحدود السورية وجبل تريل شرقاً (بما في ذلك قسم من سهل البقاع) ومن نهر أبو موس حتى الحدود السورية شمالاً.

الوضع الطبيعي

المهضاب الأولي ترتفع بين ٢٠٠ - ٢٧٠ متراً - منها متوسطي رطب يتأثر بالمناخ الصحراوي
 - الأمطار تتراوح بين ١٢٠٠ - ٢٠٠ مم في السنة . والرياح قوية وعاصفة أحياناً .
 - في الجهة الشمالية تقلب التربة البازلتية وفيما عدا ذلك الأراضي حمراء كلسية .

الجبال العالية ترتفع بين ٦٠٠ - ١٦٠٠ متراً . وتنخفض إلى الشمال حتى ٤٥٠ متراً .
 - الأمطار غزيرة تتراوح بين ١٠٠٠ - ١٤٠٠ مم في السنة .
 - الشتاء قارس بينما الصيف شديد الحرارة وناشف غالباً .

لوضع الزراعي

- معظم الأراضي تستغل بالزراعة البعلية . زيتون كرمة ، حبوب ٠٠٠ كما ان تربته المواشي منتشرة بشكل واسع - اغنام - ماعز .
 - اما الأراضي المروية فهي تتبع خضاراً وفاصمة مختلفة - تفاح - ايجاص ٠٠٠ ومع ان الينابيع تكثر في جبال عكار الان ان المقلية القبلية للسكان لم تتقبل بعد بصورة واسعة الانتاج الزراعي المنظم .
 - اما الملكية الفردية فهي صغيرة في المنخفقات وشاسعة في الجبال .
 - وهناك تحول ظاهر الى توزيع الارثوذكسي على الاراد بفضل عقود المشاركة المتبقية بين المالك والمستأجر .

المرتب

- تحول مرتب الى الانتاج المختلف في حال تأمين ملرق حديثة لاستئجار الينابيع كما ان الوضع الدلبي يساعد على انتاج انواع مبكرة من الشمار .
 - تحول نحو تربية الاغنام والبقر بدلاً من الماعز .

محترفات

- تشجيع انتاج القمح والعلف الأخضر على المنهاب بتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية .
 - تشجيع زراعة الخروب والتوت التي تومن انتاجاً صناعياً وعلفاً للمواشي .
 - تحدث وسائل الرى والعمل على الاستفادة من المياه الوفيرة والمهدورة حالياً .
 - حماية الاحران وتنميتهما وذلك بتحويل تربية الماعز الى تربية الاغنام .

إقليم الكورة

المحدود الطبيعي	الوضع الطبيعي	الوضع الزراعي	المرقب	الاقتراحات
- منخفض يقع بين جبل تريل الى الشمال ونهر الجوز في الجنوب ويتدنى حتى البحر .	- المنحدرة بجهة نهر الشاطئ - المناخ معتدل والامطار مرکزة بين كانون وشباط (٢٠٠ - ١٠٠٠ م)	- الارضي الحمراء غنية - اراضي الجنوب والجنوب الغربي بيهاء مارنية صخريه وفقيرة .	- الزراعة الرئيسية في هذا الاقليم هي الزيتون	- زراعة الزيتون : باعتماد التسميد ومكثنة الاعمال الزراعية - حراثة - اباره اعشاب - مكافحة .
- الاراضي القليلة المروية يوجد اشجار ناكمة متنوعة وبعض مزروعات من الخضار .	- وسائل وطرق الري سيئة جدا وهذا يسبب هدرًا كبيرا في المياه .	- طريقة قطف الزيتون غير فنية ، الشرب بالعيadan تسبب تكسير الاغصان وفقدان موسم السنة الثانية .	- اعتماد التقليم الفني والقديف الميكانيكي .	- تنظيم اصناف الزيتون وتنسيق البساتين في الاراضي المروية .
- مياه الري قليلة جدا .	- زراعة الزيتون حتى ١٢٠٠ كلغ زيت في الهاكتار .	- زراعة الخضار - والحمضيات في الاراضي المروية .	- تنظيم الارشاد الزراعي لتحسين الوسائل الفنية في زراعة الزيتون .	- انشاء مصانع حديثة لاستخراج الزيت . (ولتحلية الزيتون بالطرق الحديثة)

إقليم جبل لبنان الشمالي

- المنطقة الواقعة بين نهر ابو موسى في الشرق الجنوبي وجبل تنورين حيث يلتقي مع جرد جبيل ويهده الى الفرب اقليم الكورة .

الحدود الطبيعية

- مشابهة الى حد كبير اقليم جبل بيروت .
- الارتفاعات تتراوح بين ٨٠٠ - ٣٠٨٠ متراً .
- اودية عميقة متعرجة وجبال صخرية غالباً قليلة التربة . المياه والينابيع تكثر في الاودية العميقة .

الوضع الطبيعي

في الاراضي المروية يعتبر التفاح الزراعة الرئيسية في الجبال اما الاودية فتكثر فيها زراعة الخضار .

الحالياً

في الاراضي البعلية انتاج القمح والبطاطا والبندورة لاستهلاك الشخصي . طرق الري سيئة وتساهم بدوراً كبيراً في كميات المياه .

المرتقب

تربيه الماعز المنتشرة في الجبال تكون مورد رزق كبير لقسم من السكان . الملكية الفردية الصغيرة مسيطرة مع وجود بعض الملاكين الكبار .

اهمال الاراضي الصعبه تدريجياً - اهمال البساتين الحالية وتحويلها الى مراعي للماعز والمواشي .

اهمال بساتين التفاح في المرتفعات التي تزيد على ١٧٠٠ متر حيث النتائج تسبب تكسير الاشجار .

امكانية الاستفادة من ينابيع المياه وتحويلها ضمن شبكات الى الاراضي الصالحة .

تدخل سريع من قبل الدولة لاستصلاح الاراضي القابلة لذلك بشكل يساع بتعقيم الري على جسم الاراضي .

حصر مصادر المياه وتوزيعها فنياً على الاراضي .

حصر زراعة التفاح بين ١٤٠٠ - ١٢٠٠ متر وتحديث المناية بالبساتين - مكتنة -

تشجيع زراعة الخضار والاعلاف لتحويل تربية الماعز الى تربية اغنام وابقار .

تشجيع انتاج البذور المؤصلة في الجرود العالية

الاقتراحات

إقليم البشرون وواسط جبيل

- تقع بين وادي نهر الجوز الى الشمال الشرقي وجرد جبيل الى الشمال .

الحدود الطبيعية

الوضع الطبيعي

كمية الامدادات تراوح بين ٩٠٠ - ١٠٠٠ مم / السنة

المناخ محتمل اثناء الشتاء

التلة صخرية قليلة العمق وكثيرة الحجارة في المرتفعات وعميقة وغنية في المنخفضات .

لوج الزراعي

الحال

- زراعة التبغ تشكل الزراعة الرئيسية في الاقليم .
 - الزراعات التقليدية - لوز كرمي و زيتون و غيره طريق الاضمحلال .
 - زراعة التوت اختفت تقريباً .
 - القرى تهجر كلها خلال فصل الشتاء .

تحول تدريجي الى تربية الابقار، اذا تأمنت الحياة الاجتماعية الصالحة التي تشجع
الاهمال على البقاء في القرى .

المرتقب

- زراعة الخروب والاعلاف في الاراضي البعلية المهملة .

زراعة التبغ بشكل واسع - بالنسبة لنوعيته الجديدة .

- زراعة اللوز واللوزيات التي لا تحتل الى رى .

لستهلاك الاراضي المهملة وتحويلها الى زراعات منتجة : لوز - كرمة - زيتون

- تشجيع زراعة التوت لتربيه دودة الحرير

- تشجيع الزراعة بالبيوت المكيفة •

- تشجيع زراعة الخروب لتنمية موارد الاعلاف ولتربيه الابقار

- تشجيع تربية المواشي لانتاج اللحم والحليب.

- تطوير المنطقة الاجتماعية لتسهيل الانتمال إلى المدرسة .

- تأمين أكبر كمية من المياه خصوصاً الشبكة المائية

- إنشاء مستودعات ماء جماعية للقرى الـلـاذـدة من فـائـضـ مـاهـ الشـفـة

- إنشاء صناعات مختلفة لاستيعاب اليد العاملة الفائضة وإنشاء مناطق صناعية .

إقليم ساحل لبنان الشمالي

- تمتد من نهر البارد الى رأس شكا . الحدود الطبيعية

- المناخ مشابه للمناخ الساحلي . نفع الطبيعي

- الرياح قوية ومضرة .

- المياه متوفرة بكثرة والتربة غنية وعديمة .

الرس الزراعي

- ٩٠٪ من الاراضي مستغلة بصورة ممتازة . الحالى

- الزراعات الحالية - حصنيات وخضار بالإضافة الى انتاج جيد من الخضار ضمن ملاجيء بلاستيكية

- الملكية الفردية صافية (٦٪ - ١٠ دونم) مع وجود ملكيات كبيرة .

المرقب

- تطور الزراعة نحو الانتاج المكثف داخل البيوت المكيفة .

- زيادة في انتاج العلف الخضري للابقار .

الرحلات

- تحسين وتحصيم شبكات الري .

- تطوير الانتاج المكثف داخل البيوت البلاستيكية

اقليم جبل جـ زين

منطقة لبنان الجنـوبي

<ul style="list-style-type: none"> - امتداد جبل الباروك حتى جبل الريحان . - وتحتوى على اقليم جزين واقليم التفاح (النبذية) . 	<u>حدود المأبىعية</u>
<ul style="list-style-type: none"> - الارتفاعات تتراوح بين ٥٠٠ - ١٥٠٠ مترًا عن سطح البحر . - تمطر الامطار بين كانون واذار بمعدل ١٢٠٠ مم سنويًا . - المناخ متوسطي والرطوبة مرتفعة . - التربة فقيرة جداً بسبب الانجرافات . - الاراضي الحمراء معظمها طينية . - الانحدارات القرية تهتم انشاء الجلول . 	<u>خص الطبيعـي</u>
<ul style="list-style-type: none"> - مصادر الري غزيرة انما شبكات الري غير منتشرة . - الزراعات المروية - التفاح - الخضار . - الزراعات البعلية - القمح - الزيتون والكرمة . - المطكية الفردية صغيرة . 	<u>الحالـي</u>
<ul style="list-style-type: none"> - تحويل بساتين التفاح في الاراضي الواقعة تحت ارتفاع ١٠٠٠ متر بسبب تدني اسعار انتاجها الى زراعات ثمار اخرى (اي جامر - دراق) . - تحويل زراعة الحبوب الى زراعة الخضار بعد تحميم الري الحديث . 	<u>المرقب</u>
<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم الري الحديث مما يؤدي الى مضاعفة المساحات المروية . - تصميم شبكات توزيع المياه بالقساطل او بالاقنية المفلترة . 	<u>فترـحـات</u>

إقليم صيدا الداخلي

- تمتد وراء هضاب الساحل الجنوبي وحتى حدود الجبال من جهة الشوف الجنوبي والى حدود الزهراني الى جهة الغرب .

حدود الطبيعية

- المناخ متوسطي والرطوبة مرتفعة .
- معدل هطول الامطار يبلغ نحو ١٠٠٠ م وامطار متفرقة من تشرين ثاني حتى نيسان .
- ساحة الاراضي نصفها تربة حمراء ونصفها الاخر بيتاء مارنية .
- المياه غير متوفرة بكثرة

وضع الطبيعي

- زراعات فقيرة جداً . تسبب اهتمال الاراضي وهجرتها .
- زراعة القمح اهملت بسبب تدني المردود .
- نجاح جزئي لزراعة الكرمة في بعض الاماكن .

الوضع الزراعي

- امكانية تعميم زراعة الكرمة التي تعطي انتاجاً باكراً .
- تشجيع الري بواسطة الرشاشات من قبل مصلحة الليطاني يساعد على تعميم زراعة الخضار والانتاج المكتف .

المرقب

اقتراحات

- ادخال طريقة الري بواسطة الرشاشات .
- ارشاد المزارعين لانتاج مواسم ذات جودة مرتفعة .
- تخفيض المزارعين لانتاج اصناف محببة .
- تعميم البيوت البلاستيكية لانتاج المكتف .
- اقامة تجارب لانتاج مواد علفية قد تساعد على تشجيع تربية المواشى .

إقليم جبل عامل

- تتألف من الاراضي الواقعة بين نهر الزرقاء والحدود الفلسطينية وتمتد نحو الجنوب حتى حدود بساتين الزيتون .

الحدود الطبيعية

- انها هضاب متشابهة جررتها الانجرافات من تربتها فاصبحت عارية كلية . وبالتالي لا يوجد تربة صالححة الا في المنخفضات .
- وينحصر سقوط الامطار خلال ستة اشهر فقط من السنة حيث يبلغ معدلها ٨٠٠ مم .
- اما المناخ فهو متوسطي رطب الى جاف احياناً .

المناخ الطبيعي

- ان زراعة التبغ تشكل المورد الرئيسي للسكان - وهي تشكل معظم الاراضي الجيدة في المنخفضات ، اما الارضي الاخر فهي تزرع حبوبها موسمية .

الحال الحالي

- ان زراعة الحبوب ستتوقف تلقائياً بسبب ضعف الایراد . وتحل محلها زراعة الكرمة والزيتون واللوز انتها بعد ان تحول هذه الارضي الى مدرجات (جلول) .
- وفي حال تنفيذ مشروع الليطاني المائي فيمكن استغلال الارضي الفنتيق في زراعة الخضار وانتاج الاعلاف مما قد يساهم في تنمية الانتاج الحيواني .

المرتفع

- يجب تحويل اراضي جميع المنشآت الى مدرجات وجملول فنية وذلك لوقف الانجرافات السنوية واستغلال هذه الارضي . كما يجب تشجيع زراعة اللوز والزيتون والكرمة وتسميمها .
- هذا بالاشارة الى وجوب تشجيع تربية الاغنام والبقر بعد تأمين المياه لانتاج الاعلاف الازمة لها .

المرتفعات

إقليم الساحل الجنوبي

- يتألف الإقليم من الأراضي الواقعة من امتداد الساحل على طول الشاطئ الجنوبي وحى بعض الأراضي الداخلية في بعض الأحيان.

النحو الطبيعي

- المناخ معتدل والرطوبة مرتفعة.
- معدل هطول الأمطار يتراوح بين ٥٠٠ - ٨٠٠ مم.
- الرياح قوية وشديدة أحياناً.
- التربة سوداء غنية تربوية في معظمها.

الوضع الطبيعي

في الأراضي المروية - زراعة الحمضيات والموز ضمن بساتين كبيرة تبلغ مساحتها ١٠٠ هكتار أحياناً.

الحالي

في الأراضي البعلية - زراعة الحبوب والزيتون والتين.

الري - غير منتظم ويسبب هدر رايكبات المياه.

تربيه الابقار - لانتاج الحليب منتشرة جزئياً.

المترقب

- تنظيم الري وتحصيم الشبكات الحديثة يؤمن زيادة الانتاج وتوسيع المساحات المزروعة حمضيات.

- المناخ المعتدل يساعد على تنمية الانتاج المكثف للخضار.

- ان تدوير وسائل الري يساعد على انتاج الاعلاف الخضراء لتنمية تربية الابقار بشكل اوسع.

المقترنات

- تنظيم شبكات الري وتطويرها - قسادلل - اقنية مختلفة.

- ارشاد الزراعين لتحسين وسائل الانتاج.

- تشجيع الانتاج داخل البيوت البلاستيكية

- تصميم الدورات الزراعية لتحسين الاراضي وزيادة انتاج الاعلاف.

- تشجيع تربية الابقار لانتاج الحليب

إقليم مرجعيون حاصبيا

<ul style="list-style-type: none"> - المنطقة الواقعة بين سلسلتي جبل لبنان والجبل الشرقي . - المناخ متوسطي والرطوبة مرتفعة . - مطاعل، الأمطار بين تشرين أول ونهاية وتبليغ ٢٠٠ - ١٥٠٠ ملم . - الارتفاع عن سطح البحر ٣٠٠ - ١٤٠٠ متر . - التربة على ضفاف الحاصبياني رملية وفي الأودية الجنوبية تربة ممزوجة مارنية . - الانحدارات صخرية والتربة حمراء . الانجرافات قوية . 	<u>المناخ الطبيعي</u>
<ul style="list-style-type: none"> - اهمال الزراعات التقليدية البعلية . المروي والقرنيات - بسبب تدني المردود . - زراعة الزيتون والخضار لا تتحتل سوى ٢٠٪ من اجمالي مساحة الإقليم . - المياه متوفرة في الاراضي المجاورة للحاصبياني انما غير منتظمة الاستعمال . - وجود قليل لزراعة الابقار انما تربية الماعز منشأة كثيرة . 	<u>الحال الزراعي</u>
<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم شبكات الري يساعد على تحسين انتاج الخضار في الاراضي الفنية . - ايصال المياه الى المرتفعات يسمح بزراعة التفاح بين ١٤٠٠ - ١٢٠٠ متر . - تحسين وسائل الزراعة يساعد على زيادة معدل انتاج الزيتون والكرمة واللوز . - انتاج الاعلاف يساعد على انتشار تربية الحيوانات المنتجة لللحم . 	<u>المرتب</u>
<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم الري وتحمييه ضمن شبكات - قساطل او اقنية مختلفة . - تشريح المراضي المنتجة للاعلاف . - تشريح تربية الابقار المنتجة لللحم . 	<u>التدخلات</u>

<ul style="list-style-type: none"> - مندقة متدة من قم جبال Lebanon الشمالي الى حدود جبال Lebanon الشرقية . 	حدود الطبيعية
<ul style="list-style-type: none"> - المناخ متوسطي داخلي في نواحي الهرمل وصحراوي في نواحي العاصي . - معدل هطول الأمطار يتراوح بين ١٠٠٠ ملم في الجبال المائية ويتدنى حتى ٣٠٠ ملم في المنخفضات . - كثافة السكان متداة جداً . - الاراضي متنوعة تربوية في الاراضي السهلية . - مصادر مياه وينابيع متعددة في الجبال تستفيد منها الاراضي المحيطة بها فقل . 	نوع الطبيعة
<ul style="list-style-type: none"> - 	اضح الزراعي
<ul style="list-style-type: none"> - المنطقة الجبلية نقيرة جداً والدخل الوحيد المؤمن يأتي من تربية الماعز . - في السهل بساتين فاكهة تحيط في القرى المأهولة - مشمش - خوخ . - الصيف الريعي يسبب تلف معظم المزروعات احياناً . - الاراضي البعلية تزرع بالقمح والشعير والعدس - والمدغول ضعيف جداً . - تربية الماعز والاغنام والبقر منتشرة في هذه المنطقة . - زراعة الحشيشة كانت توء من مورداً كبيراً لبعض اهالي المنطقة . - زراعة دوار الشمر تختل مكان زراعة الحشيشة تدريجياً . 	الحالى
<ul style="list-style-type: none"> - ان تعلق اهالي المندقة بارضهم يبشر بتطور سريع في المندقة . - ان توسيع رقعة الاراضي العروبة بانشاء مشاريع رى يساعد على تطوير الزراعات المتعددة وانتاج الاعلاف في المندقة . 	المترقب
<ul style="list-style-type: none"> - 	النحو
<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم مشروع مياه العاصي والينابيع الماء ارة وتوزيع المياه بشكل علمي ضمن شبكات رى حديثة على الاراضي . - تطوير المندقة اجتماعياً وتأمين الاستقرار والامن وهو السبيل الوحيد لبناء زراعة حديثة . - استصلاح الاراضي خاصة التي تج霍ي طبقة صخرية سهلة الاقلاع . - تشجيع زراعة البقاللة للتصنيع واقامة وحدات محلية لتصنيع الانتاج خاصة المشمرة وفستق الحلاج بين والزيتون . وعشب العصر والزبيب . - تشجيع انتاج الاعلاف المختلفة وتوسيع وتنظيم المراعي . - تشجيع تربية المواشي على اختلافها . - تشجيع اعادة التدوير . 	النحو

إقليم بعلبك

<p>ـ سهل مرتفع يقع بين سلسلتي جبال لبنان .</p> <p>ـ المنطقه السهليه تؤلف نصف مساحة الاقليم .</p> <p>ـ المناخ متوسطي داخلي جاف .</p> <p>ـ معدل هطول الامطار يتراوح بين ٤٠٠ - ٢٠٠ ملم .</p> <p>ـ التربة في الجبال حمراً - صفراء وفي السهل ثبراء الى سوداء .</p> <p>ـ المصiqu الريفي يتلف المزروعات بكاملها عند حصوله .</p>	<p><u>الحدود الطبيعية</u></p> <p><u>لوضع الطبيعي</u></p>
<p>ـ المنحدرات الواقعه على جوانب جبل لبنان تروي من مياه البيرونه .</p> <p>ـ الزراعات - خضار موسمية وتفاح .</p> <p>ـ الاراضي البعلية في منطقة الجبل الشرقي والمسددة الى السهل فقيرة وانتاجها من الحبوب ضئيف - قمح - شعير - عدس .</p> <p>ـ الى جانب المزارع التقليدية يوجد بعض المزارع الحديثة المنتجة .</p> <p>ـ الملكيات صخريه ومستمرة من قبل اصحابها .</p> <p>ـ تربية الماعز والاغنام منتشرة .</p> <p>ـ تربية الابقار محمصورة .</p> <p>ـ تطوير شبكات الري يؤمن انتاج المحاصيل السنوية بشكل مكثف .</p> <p>ـ البطاطا البصل - الملف الخضرى .</p>	<p><u>الحالى</u></p>
<p>ـ توسيع البساتين المنتجه للفاكهة . النابلة للتنبيح وانتشار زراعة الفستق الحدبى الى حد ما .</p> <p>ـ تأسيس ومتانة زراعة الكرمة يؤمن انتاجها كبيراً يسد حاجة المنطقة .</p> <p>ـ اعتماد الطرق الحديثة لتربيه المواشي يزيد من معدل انتاجها .</p>	<p><u>المرقب</u></p>
<p>ـ تنظيم مشاريع رى وتوزيع مياهها بالوسائل الحديثة .</p> <p>ـ استصلاح الاراضي خاصه التي تحوى طبقة صخرية سهلة الاقتلاع</p> <p>ـ تنظيم الاستناده من المياه المعرفية وتوزيعها وفقاً لمخطط عام</p> <p>ـ تغليف بعض المناطق التي تغرقها مياه الشتا و الربيع والاستفاده منها .</p> <p>ـ تشبیح الانتاج الحيواني - انتاج الحليب واللحوم .</p>	<p><u>الرجات</u></p>

إقليم زحله

- تمتد من انحدارات جبل لبنان الى سلسلة جبل لبنان الشرقي . ومن قضاء زحله .

الحدود الطبيعية

- طبيعة الاراضي جيدة ٧٠٪ منها سهلية والانحدارات غفيفة جداً .
- المناخ متوسطي متعدل الى داخلي .
- معدل هطول الامطار يتراوح بين ٢٠٠ - ١٥٠٠ ملم .
- الصقيع الربيعي يسبب كوارث لا سيما في مزارعات الدراق .
- الاراضي السهلية عميقة وغنية جداً واراضي المنحدرات كلسية صالحة للكرمـة .

الوضع الطبيعي

وضع الزراعي

- المنطقة الزراعية الاولى في لبنان .
- تعدد الزراعات يسمح بالانتاج الرياحي .
- زراعات المساحات الكبيرة - فوج - بطاطا - بصل - شمندر سكري - بساتين فاكهة في حالة جيدة .
- المساحات الكبيرة بمتلك عدد قليل من الاشخاص سكان المدينة .
- منطقة الغربى - فقيرة نسبياً وتنتج الخضار والكرمة واللوز .
- منطقة الشرقي ودير الغزال نقيرة جداً وتعتمد على الزراعات البعلية وتربية الماشي .
- تعميم مشاريع الري المقترحة من قبل مصلحة اللبناني ستضاعف الانتاج - فوج - شمندر سكري وخضار مختلفة .

المرتقب

- زيادة المدخول ستتيح على توسيع الرقعة الزراعية اضافة الانتاج .
- زيادة انتاج الاعلاف الخضراء وستزيد من تربية الابたك .
- وضع تشريع مناسب لاستثمار الاراضي - طريقة تأجيرها .
- الوضع الحالى - اجار لمدة سنتين ; لا يسمح بادخال التحسينات الثابتة التي تزيد في الانتاج الفردى والانتاج العام .
- اعطاء افضلية لمشاريع الري وتنظيمها وفقاً لمخطط علمي .
- انشاء شبكات تريف المياه الفائضة خلال الشتاء .
- انشاء شبكات مددات الرياح .
- مكثنة المطبات الزراعية على نطاق اوسع .

المقترحـات

الاقتراحـات

اجمالي موريسية الـلـبـنـانـيـة

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

- ٢٦ -

إقليم راشيا

- تمتد من جبل الشين الى وادي التيم وجبل الغربي ضمن حدود تضاهي راشيا .

لحدود الطبيعية

- الاراضي متنوعة - مسطحة او انحدارات خفيفة في السهل وهذه تشكل ٦٠٪ من الاراضي الزراعية .
- المناخ متوسطي معتدل الى متوسطي داخلي .
- معدل مطهول الامطار بين ٧٠٠ - ١٠٠٠ ملم .
- مصادر المياه والانبعاث غير منتظمة .

لوضع الدلبيعي

1 - الكربة تحتل ٤٠٪ من الاراضي المزروعة .
- الزراعات الاخرى متنوعة - لوز - قمح - شعير - وقرنيات .
- تربية الماعز تشكل موردا اساسيا للسكان .
- بسبب عدم وجود مصادر مياه فان زيادة الانتاج سيكون صعبا .

الوضع الزراعي

الحالي
=====

المرتفع
=====

- درس امكانية الاستناده من المياه الجوفية .
- تصميم زراعة الكرمة واللوز واعتماد الطرق الحديثة في زراعتها وذلك لزيادة معدل الانتاج .

المقترحات